

# 非常電話設備標準仕様書（その2）

施仕第05208号

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

## - 目 次 -

### 第1章 総 則

1 - 1 適用範囲	2 - 8 - 1
1 - 2 適用規格	2 - 8 - 1

### 第2章 一般事項

2 - 1 環境条件	2 - 8 - 2
2 - 2 電気方式	2 - 8 - 2
2 - 3 アース種類	2 - 8 - 2
2 - 4 管理銘板	2 - 8 - 3

### 第3章 非常電話設備システム

3 - 1 電話機の種類	2 - 8 - 4
3 - 2 システム構成	2 - 8 - 4
3 - 3 線路条件	2 - 8 - 5
3 - 4 接続電話機数	2 - 8 - 5

### 第4章 明かり部用非常電話機

4 - 1 機能仕様	2 - 8 - 6
4 - 2 寸法・重量	2 - 8 - 6
4 - 3 材 質	2 - 8 - 6
4 - 4 塗 装	2 - 8 - 7
4 - 5 構 造	2 - 8 - 7
4 - 6 機械的特性	2 - 8 - 8
4 - 7 電気的特性	2 - 8 - 9

## 第5章 トンネル用非常電話機

5 - 1	機能仕様	2 - 8 - 11
5 - 2	寸法・重量	2 - 8 - 11
5 - 3	材 質	2 - 8 - 11
5 - 4	塗 装	2 - 8 - 12
5 - 5	構 造	2 - 8 - 12
5 - 6	機械的特性	2 - 8 - 12
5 - 7	電気的特性	2 - 8 - 13

## 第6章 検査

6 - 1	自主検査	2 - 8 - 15
-------	------	------------

本仕様書の適用は以下のとおりである。

東日本高速道路株式会社	平成 17 年 10 月
中日本高速道路株式会社	平成 17 年 10 月
西日本高速道路株式会社	平成 18 年 4 月