

画像サーバ（フリーフロー用2G）
仕様書

施仕第17224-5（2G）号

平成29年 7月

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社

画像サーバ(フリーフロー用 2G)仕様書(目次)

第 1 章 一般的事項	1-1
1-1 本仕様書の適用範囲及び FF システムの概要	1-1
1-1-1 本仕様書の適用範囲	1-1
1-1-2 FF システムの概要	1-1
1-1-3 FF 装置の機能概要	1-3
1-2 他の規格書及び仕様書等との関連	1-4
1-3 適用規格	1-5
1-4 用語の説明	1-6
第 2 章 必要条件	2-1
2-1 必要条件及び構造	2-1
2-2 電源	2-3
2-2-1 電源部の特性	2-3
2-2-2 入力条件	2-3
2-2-3 絶縁抵抗	2-3
2-2-4 絶縁耐圧	2-3
2-3 設置場所	2-3
2-4 環境条件	2-4
2-5 塗装仕様	2-4
2-6 信頼性	2-5
2-7 付属品	2-6
2-8 予備品	2-6
2-9 保守用品	2-6
第 3 章 画像サーバ	3-1
3-1 画像サーバの概要	3-1
3-1-1 必要条件及び構造	3-1
3-1-2 機能及び構成	3-2
3-2 機能および構成	3-3
3-2-1 機能及び動作	3-3
3-2-2 インタフェース部の機能	3-4
3-2-3 故障診断部の機能	3-4
3-2-4 HMI 部の機能	3-5
3-2-5 電源部の機能	3-5

第4章 試験及び検査	4-1
4-1 機器承諾時検査	4-1
4-1-1 耐震性検査	4-1
4-2 自主検査	4-1
4-3 工場立会検査	4-2

本仕様書の適用は以下のとおりである。

東日本高速道路株式会社	平成29年 7月
中日本高速道路株式会社	平成29年 7月
西日本高速道路株式会社	平成29年 7月