

交換設備標準仕様書（その2）

施仕第 18232 号

平成 30 年 7 月

東日本高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

目次

第 1 章 一般事項	1
1-1 適用範囲	1
1-2 システム構成	1
1-3 適用規格	3
1-3-1 適用規格及び基準	3
1-3-2 日本国適用法令	3
1-4 用語の定義	4
第 2 章 必要条件	7
2-1 業務電話用交換機	7
2-1-1 装置構成	7
2-1-2 機能	9
2-1-3 インタフェース	19
2-1-4 動作条件	19
2-2 非常電話用交換機	20
2-2-1 装置構成	20
2-2-2 機能	22
2-2-3 インタフェース	33
2-2-4 動作条件	33
2-3 SIP-SIP ゲートウェイ装置	34
2-3-1 装置構成	34
2-3-2 機能	34
2-3-3 インタフェース	35
2-3-4 動作条件	35
2-4 VoIP ゲートウェイ装置	36
2-4-1 装置構成	36
2-4-2 機能	36
2-4-3 インタフェース	37
2-4-4 動作条件	37
2-5 宅内機器	38
第 3 章 検査	41
3-1 機器承諾時検査	41
3-1-1 耐震性検査	41
3-2 自主検査	41
3-2-1 構造検査	41
3-2-2 機能検査	42

別添資料 SIP-SIP ゲートウェイ装置間標準インタフェース仕様書

本仕様書の適用は以下のとおりである。

東日本高速道路株式会社	平成 30 年 7 月
中日本高速道路株式会社	平成 30 年 7 月
西日本高速道路株式会社	平成 30 年 7 月